



DE

Bedienungsanleitung: Schlüsseldepot mit Zahlenschloss 420 / 440

EN

Operating instructions: Key depot with combination lock 420 / 440

FR

Les instructions d'utilisation : Dépôt de clés avec serrure à combinaison 420 / 440

ES

Instrucciones de operación: Depósito de llaves con cerradura de combinación 420 / 440

IT

Istruzioni per l'uso: Cassetta di deposito chiavi con serratura a combinazione numerica 420 / 440

NL

Gebruiksaanwijzing: Sleutelkluis met cijferslot 420 / 440

Vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt von **masunt** entschieden haben. Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied in unserem Kundenkreis zu begrüßen. Über **12.000 zufriedene Kunden** bauen bereits auf masunt-Produkte, um ihre Schlüsselübergabeprozesse intelligenter zu gestalten.


Schlüsseldepot mit Zahlenschloss

WICHTIGER HINWEIS:


Vor der Montage sollte der werkseitig eingestellte Code 0000 geändert werden (siehe „Code ändern“)!

- Das Schlüsseldepot ist für den Einsatz im Innen- sowie im geschützten Außenbereich konzipiert.
- Schlüsseldepot vor Spritzwasser, Schmutz und Feuer schützen.
- Schloss und Zahlenräder nicht ölen oder fetten.
- Schloss nur mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Edelstahl regelmäßig mit Edelstahlpflegemittel behandeln.


Schloss öffnen / schließen



Werkscod (0000) oder persönlichen Code (****) eingeben.



Knopf im Uhrzeigersinn drehen auf Stellung „open“



Knopf gegen Uhrzeigersinn drehen auf Stellung „verschlossen“


Hinweis: Aus Sicherheitsgründen stellen sich die Coderäder automatisch auf „0000“ zurück.

Code ändern

1



2



3



4



5




1. Ausgangssituation. Alle Ziffern auf „0“, Schloss ist geschlossen.
2. Werkscode oder aktuellen Benutzercode einstellen.

Codierpin im Drehknopf herunterdrücken (z.B. mit einem Kugelschreiber) und mit heruntergedrücktem Codierpin den Drehknopf auf ca. 20° verdrehen bis der Pfeil am Drehknopf mittig auf das rote Dreieck am Schlossgehäuse ausgerichtet ist.

Es ist ein kleiner Widerstand zu spüren.

3. Persönlichen Code einstellen und notieren.
4. Drehknopf zurückdrehen auf geschlossen Position. Codierpin springt in Ausgangsstellung zurück. Schloss öffnen und schließen. Code ist verwischt.
5. Schloss ist verschlossen und der neue persönliche Code ist gespeichert.

Code zurücksetzen (Notöffnung)




1. Zugangs-Code ist unbekannt. Schloss ist geschlossen.
2. Notschlüssel einstecken.
3. Nur den Schlüssel um 180° im Uhrzeigersinn drehen. Der Drehknopf bleibt in Ausgangsstellung
4. Codierpin im Drehknopf herunterdrücken (z.B. einem Kugelschreiber) und mit heruntergedrücktem Codierpin den Drehknopf auf ca. 45° bis Anschlag verdrehen.
5. Die vier Zahlenräder vom Drehknopf aus nacheinander bis zum „Klick“/Einrasten oder mehr als 360° drehen. Sollte sich ein Zahlenrad nicht weiterdrehen lassen, machen Sie mit dem nächsten Zahlenrad weiter. Danach die Zahlenräder in umgekehrter Reihenfolge mindestens 360° drehen.
6. Drehknopf auf bestehender Position festhalten und NUR den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn 180° zurückdrehen und entnehmen.
7. Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag weiterdrehen. Code springt auf „0000“.

6




7



8



9



10



8. Vergewissern Sie sich, dass alle Zahlenräder auf „0000“ stehen. Falls die Zahlenräder NICHT auf „0000“ stehen, drehen Sie die Zahlenräder manuell auf „0000“.
9. Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen bis zum Anschlag. Codierpin springt in Ausgangsstellung zurück.
10. Der RESET ist abgeschlossen. Code ist ist „0000“ und das Schloss wieder einsatzbereit.

Bitte registrieren Sie ihr Produkt für Supportzwecke und Ersatzteilservice:

Senden Sie uns dazu eine E-Mail mit **Rechnungsnummer** und **Rechnungsdatum** (Bei einer Bestellung über Drittanbieter bitten wir um eine Rechnungskopie.) an info@masunt.com.

Bitte geben Sie zudem die **Codefolge (ZXXXX)** auf dem Aufkleber oberhalb des Barcodes auf der Produktverpackung an. Vielen Dank.



Resatur GmbH
Klopstockstraße 5
22765 Hamburg

www.masunt.com
info@masunt.com
+49 (0)40 716 629 905

masunt ist eine Marke der Resatur GmbH
masunt is a brand of the Resatur GmbH